

EDELSTAHL

## **NASENSCHILD**

Mit UV-geschütztem Digitaldruck

## WIR STEHEN FÜR QUALITÄT

Edelstahl als hochwertiger Werkstoff ist die Basis für unsere Nasenschilder. Kombiniert mit einer Beschriftung inklusive UV-Schutz auf Aludibond ergibt sich ein Schild von hoher Lebensdauer.



### ONLINE KONFIGURIEREN

Konfigurieren Sie Ihr Nasenschild exakt nach Ihren Wünschen. Wählen Sie es 1- oder 2-armig in gewünschtem Format, optionale-Beschriftung & LED-Beleuchtung.



# WIR BERATEN SIE GERN!

Ob bei Fragen zur Produktwahl, Montage, zur Beschriftung oder Beleuchtung: unser Beratungsteam hilft Ihnen gerne und kompetent weiter!



### EINFACHE MONTAGE

Ausgestattet mit einem Wandflansch ist Ihr Nasenschild einfach zu montieren. 4 Bohrungen sorgen für festen Halt an der Fassade. Damit ist die Montage sicher und äußerst einfach.



#### **Technische Informationen**

Ausleger	Edelstahl-Rundrohr   ø 42 mm   gebürstet in 240er Korn   Schildhalter vormontiert
Statik	zwingend-2-armig (oben & unten) ab 50 cm Höhe und / oder 80 cm Breite der Werbetafel
Schildhalter	vormontiert   je 50 mm vom Schildrand
Werbetafel	Aluminiumverbund   weiß   3 mm stark
Wandhalter	Wandflansch (Sockelplatte)   ø 130 mm   4 Loch-Bohrungen
Beschriftung	Digitaldruck inkl. UV-Schutz



### **LED-Beleuchtung**

Die Beleuchtung ist optimal auf das Nasenschildabgestimmt: ebenfalls in Edelstahloptik gehalten ergibt sich eine einheitliche Optik. Dabei ist sie geeignet für eine Ausleuchtung von Schildern bis 1m Höhe. Dank LED-Technik ist sie dabei stromsparend und umweltfreundlich.

Neigungswinkel	justierbar
LEDs	Marken-LEDs   Lichtfarbe 6000 K
Elektrik	Trafo, 220 V, integriert   Leistungsaufnahme ca. 15 W/m