DatenblattWerbepylon Vario-plus 3000K

Produktionszeit

5 Tage für L und XL Modelle 15 Tage für XXL Modelle

Betonanker

inklusive

Montageschablone

inklusive

Statik

inklusive

(für Windlastzone 1 & 2, andere Windlastzonen sind optional möglich. Details zu den Windzonen www.werbetechnik-okay.de/ windzonen)

Beschriftung /

Gerne gestalten wir auch Ihren neuen Werbepylon für Sie!

Video-Aufbauanleitung

online unter www.werbetechnikokay.de/werbepylone



Bauform:

gerader Werbepylon mit Konturbeleuchtung

Ständerprofile:

eloxiert silber lackiert nach RAL

Unterkonstruktion:

Stahlrohr verzinkt

Frontflächen:

Acrylglas Edelstahl Aluminium

Profil-Konturbeleuchtung:

mit LED

Ausleuchtung:

mit kompensierten Leuchtstoffröhren mit LED ohne

Montage

- · Die Statik, Betonanker und Montageschablone sind inklusive
- Zur Erstellung des Fundaments kann die Montageschablone vorab geliefert werden.
- · Die Werbepylone werden komplett montiert und anschlussfertig geliefert
- Auf Wunsch montieren unsere Monteure Ihren Werbepylon vor Ort

Größen

Höhe	700	800	900	1000	1100	Breite	1300	1400	1500	1600	1800	2000
2000	*	*	*	L	L	L	L	L	1500	1000	1000	2000
2500	*	*	*	L	L	L	L	L				
3000	*	*	*	L	XL	XL	XL	XL				
4000				XL	XL	XL	XL	XL				
5000				XL	XXL	XXL	XXL	XXL				
6000				XXL	XXL	XXL	XXL	XXL				
7000						XXL	XXL	XXL				
8000						XXL	XXL	XXL				

^{*} nur auf Anfrage lieferbar

Maßangaben in mm



Kamke Werbung Rottstr. 170 45770 Marl Tel 0 23 65 / 29 55 229 info@werbetechnik-okay.de www.werbetechnik-okay.de